

## Bézolles au 17/10/2023

### **Patrimoine : castelnau, 1 église, 1 château.**

Le village de Bézolles est un ancien castelnau du 14<sup>e</sup> siècle implanté le long d'une crête. Fondé vraisemblablement vers 1314 par Bernard II de Bezolles, suite à autorisation du roi d'Angleterre, en même temps que la construction du château.

Le village s'étend le long d'une unique rue orientée est-ouest (cœur du castelnau) et d'une vaste place triangulaire implantée à l'extrémité occidentale du village (cadastre 2010, parcelle AK 2).

Protection MH : aucun site ni monument protégé.

Bézolles = en référence au nom du fondateur.

Altitude : 140 m

140 habitants


Maire actuel : Daniel Darroux

(cf [https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet\\_Anais\\_1\\_annexes.pdf](https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet_Anais_1_annexes.pdf) et [https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035\\_01.pdf](https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035_01.pdf) et <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA32100035>)



Le village comporte principalement les monuments suivants :

### **- Remparts, tour et porte du village :**



Plan des fortifications.



Tour et pan de mur d'enceinte (parcelle AC 50), vue depuis le sud-est.



Maison et pan de mur d'enceinte (parcelle AC 45).



Porte de la ville.

La fortification du village est constituée par une enceinte, une tour et une porte de ville. Le mur d'enceinte a d'abord été bâti puis les maisons ont été ensuite construites à l'intérieur de celui-ci en venant s'appuyer contre lui et selon un urbanisme pensé et voulu par le seigneur des lieux. Fortification disparue en partie au 19<sup>e</sup> siècle. Le tracé de la fortification, entre la tour et la porte de ville, reste visible sur le plan cadastral. Le village fortifié et le château semble avoir été séparés par un espace laissé vide formant ainsi une lice.

\* Le mur d'enceinte reste visible essentiellement sur trois pans de mur. Le premier pan de mur de 15 m de long et de 1 à 6m de haut est chaîné à la tour dans l'angle nord de son élévation orientale. Le second pan de 4 m de haut est un peu plus à l'ouest, il est conservé comme élévation sud d'une maison plus récente qui s'appuie sur lui au nord (cadastre 2010, parcelle AC 45) ; la partie supérieure du mur a été reprise. Le troisième pan visible se trouve sur le front occidental de l'enceinte, dans le prolongement de la porte et au sud de celle-ci ; il n'est

possible de l'observer que sur environ 1 m<sup>2</sup> à cause des deux bâtiments communaux qui viennent s'appuyer contre lui.

\* La tour (cadastre 2010, parcelle AC 50) est située sur le front sud, en saillie par rapport au mur d'enceinte. Elle est de plan carré d'environ 6 m de côté en extérieur et est conservée sur environ 14 m de haut. Présence d'un enduit sur ses deux élévations visibles, ouest et est. Sur l'élévation nord, côté intérieur de l'enceinte, s'ouvre une porte en arc brisé permettant d'accéder au rez-de-chaussée de la tour. Une autre porte est conservée au premier étage, sur l'élévation orientale, dans l'axe du mur d'enceinte. Cette porte est couverte d'un arc en plein-cintre et s'ouvre en biais dans l'épaisseur du mur de la tour. Une autre porte, identique à la précédente, s'ouvre dans l'élévation occidentale. Ces deux portes donnaient probablement accès à un chemin de ronde aujourd'hui disparu. Une archère à croix pattée est visible sur l'élévation sud, au premier étage. A environ 1 m sous l'actuel niveau de toiture court une corniche peu saillante.

\* Une porte de ville est conservée à l'extrémité occidentale de l'unique rue du village, près de (derrière) la mairie actuelle. La porte est couverte d'un arc brisé. Le couloir est voûté. Aucun passage de herse n'est visible, la porte devait être fermée par de simples vantaux. Aucun dispositif de défense ni aucune ouverture n'est visible à l'étage.

(cf [https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet\\_Anais\\_1\\_annexes.pdf](https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet_Anais_1_annexes.pdf) et [https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035\\_01.pdf](https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035_01.pdf) et <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA32100036> et [http://patrimoineruralgers.free.fr/3-Categories/tours\\_portes/index.html](http://patrimoineruralgers.free.fr/3-Categories/tours_portes/index.html) )

\* Propriétés privées.

### - Château du village :



Emplacement du château, vue depuis l'est.

Le château aujourd'hui disparu se trouvait entre l'église et le village, sur un espace surélevé. Construit autour des années 1314-1315. Il n'en subsiste aucun élément bâti visible. Une chapelle y a été édifée au début du 16e siècle.

(cf [https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet\\_Anais\\_1\\_annexes.pdf](https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet_Anais_1_annexes.pdf) et [https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035\\_01.pdf](https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035_01.pdf) )

### - Eglise Saint-Clair (ou ? XXX Notre-Dame) :



Eglise du 15e siècle située à l'extrémité orientale du village (cadastre 2010, parcelle AC 54). Tour surmontée d'un clocher-flèche. Beaux vitraux. Dalle funéraire d'un des seigneurs des lieux. Chapelle d'Ayrenx fondée par Antoine d'Ayrenx en 1513.

(cf [https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet\\_Anais\\_1\\_annexes.pdf](https://theses.hal.science/tel-01923512/file/Comet_Anais_1_annexes.pdf) et [https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035\\_01.pdf](https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossinventaire/IVD32/IA32ETUD/IA32100035_01.pdf) et <https://www.tourisme-gers.com/es/eglise-saint-clair-bezolles-165175> et [https://www.ot-dartagnan-fezensac.com/fr/fiche/bezolles/eglise-saint-clair\\_TFO32-EGL-50-165175-29/](https://www.ot-dartagnan-fezensac.com/fr/fiche/bezolles/eglise-saint-clair_TFO32-EGL-50-165175-29/) )